

Snickers®
WORKWEAR

Fighting for better workwear



**EN LOS 70
REVOLUCIONAMOS
LA ROPA LABORAL.
AHORA HA LLEGADO LA
HORA DE REVOLUCIONAR
LOS GUANTES
DE TRABAJO.**

ESTO NO ES UN PAR DE GUANTES. ESTO ES UNA PRIMICIA!

Tus manos son tus herramientas más importantes. Esta es la razón por la cual hemos decidido fabricar los mejores guantes de trabajo que te puedas imaginar. Primero averiguamos como los trabajadores desarrollan sus tareas en sus lugares de trabajo. Entrevistamos a varios de ellos en toda Europa y estudiamos en detalle como usan los guantes en las diferentes tareas. Nuestra profunda investigación tuvo una influencia decisiva, no sólo en el diseño de los guantes, sino también en la manera que los compras.



Descubrimos que tus manos son diferentes. Hacen cosas diferentes incluso haciendo una misma tarea y por lo tanto necesitan una protección, agarre y destreza diferentes.

Vimos guantes con un mal encaje que no se ajustaban bien a las manos del trabajador. Y nos dimos cuenta que muy a menudo uno de los guantes estaba en mucho mejores condiciones que el otro, que estaba desgastado y con 'parches' temporales de cinta americana.

Por supuesto que tu también desgastarás nuestros guantes. Este es el motivo por el cual hemos decidido venderlos de uno en uno y no por pares. Ahora ya no tienes porque ver los guantes como inseparables. Cada guante es una herramienta por separado y parte de tu mano. Puedes cambiar un guante cuando necesites considerando las diferentes necesidades de tus dos manos.



COSAS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE ESCOGER GUANTES DE TRABAJO

Escoge tus guantes de trabajo en base a lo que es mejor para cada mano y el trabajo que vas a realizar. Se trata de escoger un guante del material correcto y encontrar un equilibrio entre diferentes características - protección, comodidad, durabilidad, flexibilidad, precio y destreza. Si haces una buena elección tendrás un guante de trabajo que protege tu mano de la mejor manera y que va a hacer tu trabajo más fácil. Una mala elección perjudicará tu rendimiento y aumentará el riesgo de posibles daños y accidentes.

Si el guante no se ajusta bien a tus necesidades no es un buen guante!



Siempre escoge un guante que tenga el largo de dedos adecuado. Si tienes las manos grandes puedes escoger un guante flexible. Pruébalos para escoger el adecuado. Tenemos varios modelos en material elástico. Asegúrate de no usar un guante que te quede suelto ya que aumenta bastante el riesgo de que ocurra un accidente.

Recuerda que tener dos guantes idénticos no es siempre la mejor opción. Un modelo robusto como el Power en una mano y en la otra un modelo más fino como el Precision podría ser la elección perfecta.

En las siguientes páginas podrás ver nuestra gama completa de guantes. Tienes mucho donde escoger y para poder hacer la elección correcta para ti.



SPECIALIZED

Guantes optimizados para tareas muy específicas. Con los mejores materiales y funciones únicas. Cada guante está equipado para proporcionar la máxima destreza, protección y comodidad.

Puntas de los dedos ajustadas para una destreza perfecta

Inserción en lateral y arriba del dedo de Soft Poron® XRD™ para proteger contra impactos

Inserción en dedo de Soft Poron® XRD™ para proteger contra impactos

Material fino y duradero en una pieza desde la palma cubre el material Poron® XRD™ y proporciona gran destreza

Puntos Flex para máxima comodidad

Material elástico y suave

Inserción en dedo pulgar de Soft Poron® XRD™ para proteger contra impactos

Puño ajustado de neopreno transpirable para mayor protección y repeler restos de material

Tira de velcro suave y flexible para un ajuste bueno y seguro

Puntas de los dedos ajustadas para una destreza perfecta

Agujeros de ventilación entre dedo índice y dedo medio

Material fino y duradero en la palma para una destreza perfecta. Protege de la suciedad y roces

Cuero Chamude® duradero y ventilado

Etiqueta visible de talla e Izq/Der

Acolchado para mayor comodidad y estabilidad

Puño ajustado de neopreno transpirable para mayor protección y repeler restos de material

Lengüeta para una fácil colocación del guante

SPECIALIZED IMPACT GLOVE

Protege tus dedos de lesiones por impactos. El material Poron® XRD™ proporciona una protección extra en las áreas expuestas y el material fino y duradero de la palma proporciona una gran destreza. Agujeros de ventilación entre el dedo índice y dedo medio. Una pareja perfecta junto al guante Specialized Tool Glove. EN 388.

- Inserción de Poron® XRD™ en dedo pulgar, dedo índice y dedo medio para protección contra impactos.
- Puntas de los dedos ajustadas y material fino de poliuretano en la palma y lateral para una destreza perfecta.
- El poliuretano también protege de la suciedad y rozaduras
- Puño de neopreno ajustado con Velcro para mayor protección
- Material flexible en pulgar y dorso para mayor flexibilidad y comodidad

poronXrd extreme impact protection

Material: 54% Poliamida, 17% Goma 16% Poliuretano, 13% Polyester

L Art no 9595-0448

R Art no 9596-0448



Tallas: 7-11



SPECIALIZED TOOL GLOVE

El guante definitivo de agarre perfecto de la herramienta. Las partes acolchadas en el área de agarre proporcionan un agarre cómodo y seguro. La palma bien ventilada y acolchada junto con la zona elástica proporcionan una comodidad extra. Una pareja perfecta junto al guante Specialized Impact Glove. EN 388.

- Guante de encaje ajustado con partes acolchadas en gel para trabajos de precisión y buen agarre de la herramienta
- Palma de cuero Chamude® duradero con agujeros de ventilación y zona elástica para gran comodidad y libertad de movimientos
- Estampado de silicona en interior de la palma para un agarre perfecto
- Área trasera con tela de malla para una buena ventilación
- Puño de neopreno ajustado con Velcro para mayor protección

Material: 62% Poliamida, 16% Poliester, 14% Poliuretano, 8% Goma

L Art no 9597-4804

R Art no 9598-4804



Tallas: 7-11

PRECISIÓN

Guantes ligeros y flexibles con énfasis en destreza y ajuste. Perfectos para trabajos de precisión. Los materiales flexibles en el dorso de la mano, la protección para los nudillos, los refuerzos acolchados les proporcionan una protección y agilidad óptimas.

Puntas de los dedos ajustadas para una destreza perfecta

Refuerzo de nudillos y dedo índice

Parte trasera de los dedos elástica y robusta para una alta flexibilidad

Protectores de goma

Tela flexible y ventilada

Refuerzo acolchado para mayor protección

Material elástico

Etiqueta visible de talla e Izq/Der

Tela absorbente para limpiar el sudor

Puntas de los dedos conductoras para un fácil acceso y uso del móvil

Tira de Velcro suave y flexible para un ajuste bueno y seguro

Estampado de silicona para un mejor agarre y durabilidad

Parche de refuerzo colocado ergonómicamente con estampado de silicona para un mejor agarre y durabilidad

Acolchado de goma para comodidad y estabilidad

Lengüeta para una fácil colocación del guante

Puño ajustado de neopreno transpirable para mayor protección y repeler restos de material

PRECISION PROTECT

Precisión o protección? Obten los dos con este pionero guante de trabajo, que combina máxima sensibilidad en la punta de los dedos con un nivel de seguridad excepcional. Cómodo, flexible y reforzado donde importa. EN 388.

- Encaje ajustado para trabajos de precisión y puño blando de neopreno transpirable para mayor comodidad
- Puntas de los dedos conductoras para fácil acceso y uso del móvil. Tela absorbente para limpiar el sudor para mayor comodidad
- Cuero Chamude® duradero y ventilado en la palma y dorso elástico para una gran comodidad y libertad de movimientos
- Acolchado en la parte lateral, protectores de goma en dedo pulgar y refuerzo acolchado en la zona de los nudillos y dedo índice para mayor protección
- Estampado de silicona en la palma de la mano para un agarre perfecto

Material: 66% Poliamida, 17% Poliester, 8% Goma, 5% Poliuretano, 4 % Algodón

L Art no: 9527-4804

R Art no: 9528-4804



Tallas: 7-11

Puntas de los dedos conductoras para un fácil acceso y uso del móvil



Material elástico y fino

Piel de cabra suave



Tela flexible y ventilada

PRECISION SKIN

Encaje superior para una precisión superior. Guante de trabajo extremadamente fino y cómodo con refuerzos donde importa. Excepcional sensibilidad en la punta de los dedos. Puntas de los dedos conductoras para fácil acceso y uso del móvil. EN 338.

- Un guante ajustado e increíblemente fino para una sensibilidad superior para trabajos de precisión
- Puntas de los dedos conductoras para fácil acceso y uso del móvil
- Cuero Chamude® duradero y ventilado en la palma y dorso elástico para una gran comodidad y libertad de movimientos
- Diseño 'slip in' con lengüeta de goma para una fácil colocación del guante
- Estampado de silicona en la palma de la mano para un agarre perfecto

Material: 75% Poliamida, 14% Poliester, 11% Poliuretano.

L Art no 5 unidades: 9521-4800

R Art no 5 unidades: 9522-4800



Tallas: 7-11

PRECISION LEATHER

Siente la diferencia con este increíble guante de trabajo, fabricado en fina piel de cabra de alta calidad para una comodidad y precisión extremas. Cuenta con excepcional sensibilidad en la punta de los dedos, protección fiable y ventilación extra. EN 338.

- Encaje ajustado y cómodo para trabajos de precisión
- Palma de la mano de piel de cabra suave y dorso de tela elástica y ventilada para una comodidad superior y libertad de movimientos
- Refuerzo acolchado y elástico en la parte de los nudillos para mayor protección
- Diseño 'low cut' y tiras de velcro para mayor libertad de movimientos y ajuste perfecto
- Lengüeta de goma para una fácil colocación del guante

Material: 41% Poliamida, 40% Piel de cabra, 8% Poliester, 6% Algodón, 5% Poliuretano.

L Art no: 9525-4804

R Art no: 9526-4804



Tallas: 7-11



PRECISION VENT


Guante de trabajo para cada día con encaje cómodo y no ajustado pero ajustado en la punta de los dedos. Combina excepcional sensibilidad en la punta de los dedos con protección fiable dónde importa. EN 338.

- Encaje no ajustado con ventilación y encaje ajustado en la punta de los dedos para una buena sensibilidad para trabajos de precisión
- Cuero Chamude® duradero y ventilado en la palma y dorso elástico para una gran comodidad y libertad de movimientos
- Diseño 'slip in' con lengüeta de goma para una fácil colocación del guante
- Estampado de silicona en la palma de la mano para un agarre perfecto
- Refuerzo acolchado y elástico en la parte de los nudillos para mayor protección

Material: 80% Poliamida, 14% Poliester, 6% Poliuretano.

L Art no: 9523-4800

R Art no: 9524-4800



Tallas: 7-11



PRECISION ACTIVE GLOVE

Un guante multiusos fiable. Encaje perfecto y gran destreza. Palma repele agua y suciedad. EN 388.

- El duradero material de Poliuretano en la palma protege del agua y suciedad
- Acolchados suaves en la palma para un agarre cómodo
- Los nudillos están protegidos por un acolchado suave y Poliuretano
- El material flexible en el dorso y la banda elástica en la muñeca hacen que sea más fácil ponerse y quitarse el guante
- Acolchado en el pulgar para mayor protección

Material: 52% Poliamida, 40% Poliuretano, 8% Poliester

L Art no 9551-0448

R Art no 9552-0448



Tallas: 7-11

Puntas de los dedos conductoras para un fácil acceso y uso del móvil

Doble capa de Poliamida en puntas de los dedos y alrededores, nudillos y parte inferior de la palma para mayor durabilidad y comodidad.

PRECISION FLEX CUT 3

El guante de trabajo definitivo. Protección contra el corte (nivel 3), compatible con pantallas táctiles, gran comodidad y sensibilidad en la punta de los dedos. Palma revestida de Poliuretano para un agarre seguro. EN 388.

- Guante super conductor para poder usar con móviles de pantalla táctil con cualquier parte de la mano
- Doble capa de Nylon en puntas de los dedos y alrededores, nudillos y parte inferior de la palma para mayor durabilidad
- La estructura especial de punto en los dedos y centro de la mano proporcionan una alta comodidad y durabilidad
- El Poliuretano es microporoso y resistente a la abrasión para proporcionar un agarre seguro y una gran comodidad
- Puño ajustado de Lycra® elástica para una elasticidad duradera y ajuste cómodo

Material: 57% HPPE, 13% Poliamida, 15% Poliuretano, 7% Lycra®, 5% Cobre, 3% Goma.

L Art no: 9307-4804

R Art no: 9308-4804



Tallas:
7-11

Dorso fino y flexible

Double layers of Polyamide all around fingertips, knuckles and lower palm for extra durability and comfort

Palma con Poliuretano para un agarre seguro y comodidad

PRECISION FLEX THIN

Extra fino y ajustado. Guante de trabajo sin costuras con la mayor sensibilidad en la punta de los dedos para trabajos de precisión. Palma revestida de Poliuretano para un agarre seguro. EN 388.

- Dorso de nylon elástico y ventilado para una comodidad superior y libertad de movimientos
- El Poliuretano es microporoso y resistente a la abrasión para proporcionar un agarre seguro y una gran comodidad
- Puño ajustado de Lycra® elástica para una elasticidad duradera y ajuste cómodo

Material: 59% Poliamida, 33% Poliuretano, 7% Goma, 1% Lycra®

L Art no: 9311-0448

R Art no: 9312-0448



Tallas: 7-11

PRECISION FLEX CORE

Guante de trabajo duradero todo terreno. Sin costuras, con refuerzos para mayor protección y alta sensibilidad en la punta de los dedos. Palma revestida de Poliuretano para un agarre seguro. EN 388.

- Doble capa de Nylon en puntas de los dedos y alrededores, nudillos y parte inferior de la palma para mayor durabilidad
- La estructura especial de punto en los dedos y centro de la mano proporcionan una alta comodidad y durabilidad
- El Poliuretano es microporoso y resistente a la abrasión para proporcionar un agarre seguro y una gran comodidad
- Puño ajustado de Lycra® elástica para una elasticidad duradera y ajuste cómodo

Material: 68% Poliamida, 26% Poliuretano, 5% Goma, 1% Lycra®

L Art no: 9301-0404

R Art no: 9302-0404



Tallas: 7-11

POWER

Los guantes para trabajos duros como transportar, cargar y desgarrar. Su forma única curvada le proporciona al guante un agarre fuerte y seguro. Sus materiales robustos y características sofisticadas crean una comodidad y protección nunca vistas hasta el momento.

Costuras exteriores para una excepcional comodidad

Agujeros de ventilación

Rellenos de goma para mayor protección

Relleno perforado para mayor protección

Neopreno transpirable para mayor comodidad

Rellenos de goma y acolchado blando para proteger el dorso de la mano

Puño muy robusto para mayor protección y facilitar a la hora de poner y quitar el guante

Nudillos duros para una excepcional protección y comodidad

Tela ventilada

Estampado de silicona en puntas de los dedos para un agarre perfecto

Diseño ergonómico curvado esculpido en la posición de descanso de la mano para minimizar la restricción de movimientos

Estampado de silicona para un mejor agarre y durabilidad

Etiqueta visible de talla e Izq/Der

Rellenos de goma situados ergonómicamente en la palma para un agarre fuerte y seguro

Banda elástica para un encaje seguro

Lengüeta para una fácil colocación del guante

POWER GRIP

El definitivo en cuanto a protección confortable y durabilidad. Guante de trabajo robusto con diseño curvado con costuras externas. Nudillos duros, dorso con protección y acolchado de goma para máxima comodidad y seguridad. EN 388.

- Nudillos duros y relleno perforado en la zona de los dedos para una excepcional protección y comodidad
- Diseño ergonómico curvado esculpido en la posición de descanso de la mano para minimizar la restricción de movimientos y optimizar el agarre
- Palma y dedos con cuero Chamude® reforzado y ventilado y dorso con tela ventilada
- Estampado de silicona en las puntas de los dedos y palma para un agarre excepcional

Material: 65% Poliamida, 22% Poliéster, 8% Goma, 5% Poliuretano

L Art no: 9537-4804

R Art no: 9538-4804



Tallas: 7-11



POWER LEATHER

Comodidad y protección, unidas de la mano. Guante de trabajo fabricado en piel de cabra de alta calidad, suave pero resistente, con refuerzos robustos y acolchados para mayor protección y un agarre seguro. Ventilación extra entre los dedos. EN 388.

- Diseño ergonómico curvado esculpido en la posición de descanso de la mano para minimizar la restricción de movimientos y optimizar el agarre
- Palma de piel de cabra suave y dorso elástico para una comodidad superior y libertad de movimientos
- Estampado de silicona reforzado para mayor durabilidad y un agarre excepcional
- Palma acolchada y nudillos con refuerzo acolchado para mayor protección
- Tela absorbente para limpiar el sudor y acolchado en el dedo pulgar para mayor comodidad y protección

Material: 40% Piel de cabra, 39% Poliamida, 9% Poliéster, 8% Algodón, 4% Poliuretano

L Art no: 9535-4804

R Art no: 9536-4804

					Tallas: 7-11
			Cat. 2	2122	



POWER CORE

Para todos los sitios. Guante de trabajo reforzado con protección fiable para todo tipo de usos. Diseño curvado y agarre asombroso. EN 388.

- Diseño ergonómico curvado esculpido en la posición de descanso de la mano para minimizar la restricción de movimientos y optimizar el agarre
- Cuero Chamude® duradero y ventilado en la palma y dorso elástico para una gran comodidad y libertad de movimientos
- Diseño 'slip in', puño elástico y con lengüeta de goma para una fácil colocación del guante
- Palma acolchada y nudillos con refuerzo acolchado para mayor protección
- Estampado de silicona en la palma para un agarre perfecto y dos puntas de los dedos conductoras para fácil acceso y uso del móvil

Material: 50% Poliamida, 40% Poliuretano, 3% Poliéster, 5% PVC, 2% Silicona

L Art no: 9529-4804

R Art no: 9530-4804

				Tallas: 7-11
		Cat. 2	2121	



POWER OPEN


Libre y protegido. Guante de trabajo reforzado sin dedos que combina protección fiable con un control total en las puntas de los dedos. Diseño curvado para un agarre excelente y mayor comodidad. EN 388.

- Diseño ergonómico curvado esculpido en la posición de descanso de la mano para minimizar la restricción de movimientos y optimizar el agarre
- Diseño sin dedos para un control total
- Cuero Chamude® duradero y ventilado en la palma y dorso elástico para una gran comodidad y libertad de movimientos
- Palma acolchada y nudillos con refuerzo acolchado para mayor protección
- Estampado de silicona en la palma para un agarre perfecto

Material: 50% Poliamida, 40% Poliuretano, 3% Poliéster, 5% PVC, 2% Silicona

L Art no: 9531-4804

R Art no: 9532-4804



Tallas: 7-11



POWER CUT 3


Alta seguridad con revestimiento de Kevlar®. Lleva este increíblemente cómodo guante de trabajo con protección anticorte (nivel 3). Diseño curvado para un agarre excelente y mayor comodidad. EN 388.

- Puño de neopreno con tira de Velcro para un encaje ajustado y seguro
- Diseño ergonómico curvado esculpido en la posición de descanso de la mano para minimizar la restricción de movimientos y optimizar el agarre
- Material Clarino® HAR en la palma para un excelente agarre y durabilidad y tela ventilada en el dorso para mayor comodidad
- Refuerzo acolchado en los nudillos y dedo índice para mayor protección
- Estampado de silicona en la palma para un agarre perfecto

Material: 23% Poliamida, 20% Poliuretano, 20% Aramida, 20% Algodón, 7% Poliéster, 5% PVC, 2% Silicona, 3% Goma

L Art no: 9533-4804

R Art no: 9534-4804



Tallas: 7-11



POWER FLEX GUARD


Duro y protector. Guante de trabajo sin costuras con palma y dedos enteros revestidos. Capa de Nitrilo impermeable y duradera que protege la mano en condiciones húmedas y duras. Proporciona un agarre perfecto. EN 388.

- Tejido ventilado en el dorso del guante para una mayor comodidad
- La capa de Nitrilo impermeable y altamente resistente a la abrasión repele eficazmente aceites y grasas
- Puño ajustado de Lycra® elástica para una elasticidad duradera y ajuste cómodo

Material: 51% Nitrilo NBR, 45% Poliamida, 3% Goma, 1% Lycra®

L Art no: 9303-0404

R Art no: 9304-0404



Tallas: 7-11



POWER FLEX CUT 5

Mantén tus manos seguras. Alta protección anticorte (nivel 5) con excelente comodidad y sensibilidad en las puntas de los dedos. Palma revestida de Poliuretano para un agarre seguro. EN 388.

- El Poliuretano es microporoso y resistente a la abrasión para proporcionar un agarre seguro y una gran comodidad
- Puño ajustado de Lycra® elástica para una elasticidad duradera y ajuste cómodo

Material: 42% HPPE, 16% Poliuretano, 14% Poliamida, 10% Fibra de vidrio, 8% Poliéster, 7% Lycra, 3% Goma

L Art no: 9309-4804

R Art no: 9310-4804



Tallas: 7-11

WEATHER

Guantes de trabajo para bajas temperaturas y condiciones extremas. Materiales de alta calidad proporcionan gran destreza, fricción y agarre incluso en condiciones húmedas, frías y resbaladizas. Estos guantes mantendrán tus manos calientes y protegidas sin importar el tiempo que haga.

Suave forro de punto para una sensación cómoda

Nudillos acolchados y reflectantes para mayor protección y buena visibilidad

Costuras con hilo anti-percolación proporcionan extraordinaria resistencia al agua

Tejido elástico para un ajuste cómodo y flexible

Tira de Neopreno suave con Velcro y flexible para un ajuste bueno y seguro

Material fino y duradero de Poliuretano protege de suciedad y rozaduras

Gran parche protector con acolchados para mayor durabilidad y agarre

Etiqueta visible de talla e Izq/Der

Revestimiento a prueba de agua para mantener las manos secas

Lengüeta para una fácil colocación del guante

WEATHER DRY GLOVE

El guante para el mal tiempo. Palma de material de poliuretano resistente, junto con el revestimiento resistente al agua hacen de este guante el mejor contra las malas condiciones meteorológicas. Trabajo más seguro en la oscuridad gracias a los nudillos reflectantes. EN 388, EN 511.

- Tejido de poliuretano en la palma con parches y acolchados proporcionan un gran agarre y mayor durabilidad
- El revestimiento Hipora® resistente al agua mantiene las manos secas
- Costuras con hilo antipercolación proporcionan una extraordinaria resistencia al agua
- Nudillos acolchados y reflectantes para mayor protección y buena visibilidad
- Tira de Neopreno suave con Velcro y flexible para un ajuste bueno y seguro

HIPORA®

Material: 35% Poliamida, 27% Poliester, 20% Poliuretano, 8% Goma, 5% Hilo reflectante, 5% Polietileno

L Art no 9541-0404
R Art no 9542-0404



Talla:

7-11

Cuero de piel de cabra de alta calidad con refuerzos para una mayor durabilidad



Aislamiento Thinsulate™ grueso protege en climas fríos

WEATHER ARCTIC GLOVE

Un Guante optimizado para el clima muy frío. El diseño curvo en combinación con la palma de cuero y Thinsulate™ revestimiento crea un guante cómodo y duradero para el trabajo de invierno. EN 388, EN 511.

- El aislamiento Thinsulate™ protege del frío
- Cuero de piel de cabra de alta calidad con refuerzos para una mayor durabilidad
- Diseño curvo ergonómico para un agarre seguro y potente
- La cinta de seguridad extraíble y elástica en la muñeca le ayuda a no perder el guante
- Puntas de los dedos reflectantes para mejorar la visibilidad

Thinsulate™

Material: 43% Poliamida, 35% Poliester, 11% Piel de cabra, 8% Poliuretano, 3% Hilo reflectante

L Art no 9545-0448

R Art no 9546-0448

						Talla: 7-11
			Cat. 2	2122	14X	

Tejido repelente al agua



Dorso de neopreno para mayor comodidad y buen aislamiento

WEATHER NEO GRIP GLOVE

Una combinación perfecta entre aislamiento y buena destreza. Dedos pre-curvados y materiales suaves proporciona un alto confort para el trabajo en bajas temperaturas y condiciones adversas. EN 388, EN 511.

- Diseño curvo y ergonómico para un agarre potente
- Dorso de neopreno suave y flexible para una gran comodidad y buen aislamiento
- Area de los nudillos reflectante, reforzada y acolchada para mayor protección y visibilidad
- Acolchado en la palma para un agarre cómodo
- Revestimiento cepillado en la palma y material absorbente en el dorso para una temperatura interna optimizada

Teflon®

Material: 40% Poliamida, 24% Poliester, 21% Goma, 9% Poliuretano, 6% Hilo reflectante

L Art no 9543-0448

R Art no 9544-0448

						Talla: 7-11
			Cat. 2	3121	14X	



Material duradero de Poliuretano protege del agua y suciedad

Protección contra el agua y viento

WEATHER ESSENTIAL GLOVE

Un guante de trabajo suave y al mismo tiempo aislado. Materiales resistentes al agua y un fino revestimiento de Thinsulate™ proporcionan un guante de invierno ligero y flexible. EN 388, EN 511.


- Material de la palma a prueba de agua con acolchado suave para un agarre cómodo
- Dorso a prueba de agua y viento con acolchado suave para proteger los nudillos
- Costuras de hilo antipercolación proporciona una extraordinaria protección contra el agua
- Puntas de los dedos reflectoras para una buena visibilidad
- La banda elástica en la muñeca facilita ponerse y quitarse el guante

Thinsulate™

Material: 45% Poliamida, 30% Polyester, 22% Poliuretano, 3% Hilo reflectante

L Art no 9539-0448

R Art no 9540-0448



Protección anticorte y revestimiento suave aislado para mayor protección

Recubrimiento de Latex para un óptimo agarre

Recubrimiento de Latex para un óptimo agarre

Forro cepillado para buena insulación



WEATHER FLEX CUT 5

Mantén tus manos seguras. Alta protección anticorte (nivel 5) con excelente comodidad y sensibilidad en las puntas de los dedos. Palma revestida de Poliuretano para un agarre seguro. EN 388, EN 511.

- Forro cepillado interior para una buena insulación.
- La capa de Latex tiene un patrón de agarre para un buen agarre tanto para condiciones húmedas y secas
- Dorso sin recubrimiento de Latex para mejor ventilación
- Muñeca ajustada y elástica para un encaje cómodo

Material: 36% Latex, 20% Acrílico, 20% hppe, 12% Poliamida, 10% Fibra de vidrio, 2% Spandex

L Art no 9317-4804

R Art no 9318-4804



WEATHER FLEX GRIP


Guante de trabajo de invierno duradero y multiusos. Guante sin costuras, con forro cepillado para una buena insulación y gran comodidad. Mitad recubierta en Latex para un agarre óptimo. EN 388, EN 511.

- Forro cepillado interno para una buena insulación
- Dorso sin recubrimiento de Latex para mejor ventilación
- La capa de Latex tiene un patrón de agarre para un buen agarre tanto para condiciones húmedas y secas
- Muñeca ajustada y elástica para un encaje cómodo

Material: 55% Acrílico, 45% Latex

L Art no 9313-0404

R Art no 9314-0404





WEATHER FLEX GUARD

Guante de trabajo de invierno duradero y protector. Guante sin costuras con recubrimiento en palma y nudillos. Recubrimiento de espuma PVC duradero y a prueba de agua, protege las manos en condiciones húmedas y malas y proporciona un agarre perfecto. EN 388, EN 511.

- Forro cepillado interno para una buena insulación
- Dorso sin recubrimiento de Latex para mejor ventilación
- Recubrimiento de espuma PVC altamente resistente al agua y a la abrasión, repele de manera efectiva aceites y grasas y proporcionan un agarre perfecto
- Muñeca ajustada y elástica para un encaje cómodo

Material: 40% Acrílico, 40% PVC, 20% Poliamide

L Art no 9315-0404

R Art no 9316-0404



Tallas: 7-11

WEATHER FLEX SENSE

Guante de trabajo insulado para trabajos de precisión. Guante sin costuras con forro cepillado interior para una gran comodidad. EN 388, EN 511.

- Forro cepillado interior
- Palma recubierta de espuma de Latex para un agarre extremadamente suave y fiable
- Dorso sin recubrimiento de Latex para mejor ventilación
- Muñeca ajustada y elástica para un encaje cómodo

Material: 53% Latex, 25% Acrílico, 22% Poliamida

L Art no 9319-0404

R Art no 9320-0404



Tallas: 9-11

TODO SE REDUCE A LAS MANOS

Un artesano sin las manos en perfecto estado no es un buen artesano. Esa es la razón por la cual hemos desarrollado dos nuevos productos que les va ayudar a cuidar de sus herramientas más importantes.

CREMA CUIDADO DE MANOS

Cuida de tus manos. Usa esta crema de manos de rápida absorción varias veces al día para mantener tus manos suaves y prevenir una piel seca y agrietada.

- Se absorbe rápidamente sin dejar manchas
- Previene las grietas de la piel y deja tus manos suaves y finas
- Contiene aceite suavizante de colza y glicerina
- No contiene parabenos
- 100 ml

Art no 9398



CREMA REPARACIÓN DE MANOS

Trata tus manos. Mantén tus herramientas más importantes suaves y finas con esta crema. Acondiciona y repara incluso las manos más secas.

- Nutre manos y cutículas secas y agrietadas y las deja suaves y finas
- Humedece y suaviza manos secas, agrietadas y previene futuras grietas
- Contiene Keratina hidrolizada que suaviza y mejora la elasticidad de la piel
- No contiene parabenos
- 100 ml

Art no 9399



REGLAMENTOS, NORMAS Y MARCADO CE

Los guantes Left & Right de Snickers Workwear cumplen con los requisitos de la Unión Europea para equipos de protección. En las siguientes páginas se puede leer acerca de algunas de las normas y clasificaciones aplicables.

DIRECTIVA 89/686/CEE SOBRE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

La Directiva 89/686/CEE divide el equipo de protección personal en tres categorías en función del grado de protección requerido. Cuanto mayor es el riesgo de que usted esté expuesto a los más estrictos requisitos para la prueba de la capacidad y la certificación de protección de los guantes. Para los tres niveles, el fabricante deberá asegurarse de que los controles continuos se realizan durante el proceso de producción para garantizar el nivel de calidad.

CE Cat. I – Riesgo bajo

Los guantes que se utilizan en las actividades relacionadas con riesgos mínimos que se pueden identificar con la suficiente antelación. Guantes de jardinería y otros guantes simples pertenecen a la categoría I.

CE Cat. II – Riesgo medio

Muchos guantes de trabajo pertenecen a esta categoría, incluyendo guantes con los requisitos de durabilidad mecánica para la protección contra los recortes, por ejemplo. Para poder marcado CE de los guantes, el fabricante debe ser capaz de demostrar que el producto cumple con los requisitos básicos, así como las

normas adicionales aplicables a áreas específicas de uso. Guantes de la categoría II deben ser certificadas por un organismo notificado. Los guantes están marcados con un pictograma, que muestra lo que el guante se ha probado para, y hasta qué nivel de protección. Si el guante está destinado a proteger contra riesgos mecánicos (según EN 388), cuatro figuras al lado del pictograma indican los resultados de las pruebas de abrasión, corte, desgarro y perforación.

CE Cat. III – Alto riesgo

Guantes que están diseñados para proteger contra los riesgos asociados a un peligro de muerte y lesiones duraderas en situaciones en las que el usuario no puede descubrir los riesgos en el tiempo. Estos incluyen los guantes que protegen contra el calor y el frío extremo, y para el manejo de productos químicos. Antes de estos guantes pueden ser marcados CE, deberán ser confirmadas por el Organismo Notificado y tiene que haber un sistema para arriba para los controles anuales por un socio externo durante el ciclo de vida de los productos.

EN 420

Requisitos generales para los guantes de protección

- Los guantes deben ser contruidos para proporcionar la protección destinada
- El usuario no debe correr el riesgo de sufrir una lesión con las costuras y bordes
- Los guantes deben ser fáciles de poner y quitar
- Los guantes deben ser de material que no perjudica al usuario
- El valor de pH de guantes de cuero debe ser entre 3,5 y 9,5 y el nivel de cromo (VI) debe ser inferior a 3 mg /kg
- Debe estar marcado si los guantes contienen sustancia que puede dañar al usuario
- El nivel de protección no debe llevarse a cabo lavando el guante de acuerdo a las instrucciones de lavado
- Los guantes deben dar la mejor destreza posible comparada con el nivel de protección
- El tamaño de los guantes se basa en medidas para adaptarse a un cambio estandarizado. Medidas de la mano están disponibles en la página 23.



Requisitos sobre guía del usuario

Este símbolo indica que hay un manual de usuario para los guantes. La guía de usuario incluye:

- Nombre de fabricante/representantes
- Nombre del estilo del guante y tamaño
- La norma EN que ha sido testada
- Explicación sobre el pictograma y el marcado
- Información sobre las sustancias que pueden causar alergia
- Cuidados y consejos de almacenamiento
- Instrucciones sobre el uso limitado
- Advertencia sobre riesgos mecánicos, térmicos y/o riesgos químicos si es el caso

Requisitos sobre el marcado

Cada guante de la categoría II debe ser marcado con:

- Nombre del proveedor
- Stilo
- Talla
- Marcado CE
- Pictogramas de los tests estandard
- El nivel de protección y la referencia a la norma EN al lado del pictograma



EN 388 GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS

Esta norma se aplica a todos los tipos de guantes de protección con respecto a las agresiones físicas y mecánicas causadas por la abrasión, corte de cuchilla, desgarros y pinchazos. Protección contra riesgos mecánicos se expresa mediante un pictograma por cuatro números (niveles de rendimiento), cada uno representando rendimiento de la prueba frente a un riesgo específico. El nivel de rendimiento es de 1-5, donde 4 o 5 es el mejor resultado.

a. Resistencia a la abrasión: basado en el número de ciclos requeridos para desgastar a través de una muestra del guante. La resistencia a la abrasión se mide por el número de ciclos necesarios para el agujero de ocurrir. Mayor protección es 4 y es igual a 8000 ciclos.

b. Resistencia al corte: basado en el número de ciclos necesarios para cortar a través de la muestra por una cuchilla giratoria circular a una velocidad constante. El resultado se compara con un material

de referencia y se obtiene un índice. Mayor protección es 5 y es igual con un índice de 20.

c. Resistencia al desgarrar: sobre la base de la cantidad de fuerza necesaria para desgarrar la muestra. La resistencia al desgarrar se define como la fuerza necesaria para propagar un desgarrar en una muestra de hendidura medio camino rectangular a lo largo de su longitud. El espécimen se rasga totalmente aparte. Mayor protección es 4 y es igual a 75 Newton.

d. Resistencia a la perforación: basado en la cantidad de fuerza necesaria para perforar la muestra con un punto de tamaño estándar y la velocidad (10 cm / min). Mayor protección es 4 y es igual a 150 Newton.

Estos son los requisitos para cada uno de los niveles de desempeño. El nivel de rendimiento se muestra al lado del pictograma.

Performance level	0	1	2	3	4	5
a. Abrasion resistance (cycles)	<100	100	500	2000	8000	-
b. Blade cut resistance (factor)	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Tear resistance (newton)	<10	10	25	50	75	-
d. Puncture resistance (newton)	<20	20	60	100	150	-



EN 511 GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

Esta norma se aplica a los guantes para proteger las manos contra el frío convectivo y con contacto de hasta -50 ° C. Protección contra el frío se expresa por un pictograma seguido por una serie de 3 niveles de rendimiento, en relación con cualidades de protección específicos. Mayor protección es 4. Probar la permeabilidad de agua es opcional.

a. Resistencia al frío por convección:

Nivel de prestaciones 0-4.

Basándose en las propiedades de aislamiento térmico del guante, que se obtienen mediante la medición de la transferencia de frío a través de la convección.

b. Resistencia al contacto frío:

Nivel de prestaciones 0-4.

En base a la resistencia térmica del material de los guantes cuando se expone al contacto con un objeto frío.

c. Permeabilidad al agua: 0 o 1.

0 = penetración de agua después de 30 minutos de exposición.

1 = no penetración del agua.

X = nivel de rendimiento no han sido evaluados.

Todos los guantes deben alcanzar al menos el nivel de protección 1 para abrasión y desgaste según la norma EN 388.

MATERIALS

Thinsulate™

Thinsulate™ se utiliza como revestimiento de aislamiento. Tiene muy buenas propiedades de aislamiento en comparación con su peso. Las fibras de Thinsulate™ son muy delgadas y encierra más aire que muchos otros materiales de aislamiento.

Hipora

Membrana impermeable y transpirable.

Kevlar®

Fibra Para-Aramida resistente al corte de DuPont.

Lycra®

Lycra® es un hilo elástico que se puede estirar alrededor de seis veces su propia longitud original. Lycra® es un hilo elástico de alta calidad con propiedades de alta recuperación.

Chamude

Piel sintética muy suave y flexible de alta calidad. No contiene cromo.

Clarino

Los materiales de la marca Clarino son materiales sintéticos de alto rendimiento. Snickers Workwear utiliza Clarino HAR como tejido de refuerzo.

Poron® XRD™

Material de espuma flexible y ligero con efecto amortiguador. La fuerza de impacto se disipa y se distribuye sobre un área más grande, lo cual reduce el estrés para el usuario.

Piel de cabra

Cuero fino y fuerte que es muy flexible gracias a su alto contenido de lanolina. La piel de cabra es dos veces más fuerte que el cuero piel de vaca comparado con su espesor.

Poliamida

La Poliamida es ligera, resistente a la abrasión, resistente a la deformación y absorbe poca humedad. Tiene mejores propiedades que el poliéster y por lo tanto se utiliza en los materiales sintéticos de los guantes de Snickers Workwear.

Neopreno/Airprene

Caucho sintético combinado con dos telas elásticas alrededor. Es flexible y elástica. Protege contra golpes, el frío y el agua. Airprene es de neopreno con agujeros perforados a través de la capa intermedia para mejorar la ventilación.

PU

El poliuretano es un material repelente al agua micro porosa con alta resistencia a la abrasión. Es flexible y tiene un agarre suave. Se mantiene suave y flexible, incluso en temperaturas más bajas.

Hppe

Polietileno de Alto Rendimiento. Resistente al corte, ligero, flexible y duradero. No se está afectado por los productos químicos tales como disolventes. Diez veces más fuertes que el hilo de acero.

Nitrilo (NBR)

Caucho sintético. Impermeable y altamente resistente a la abrasión, proporciona un agarre excelente. Repele de manera efectiva aceites y grasas.

Latex

Caucho natural que es suave y flexible.

PVC

El PVC tiene una alta resistencia a la abrasión y ofrece buen agarre en situaciones húmedas y secas.

SÍMBOLOS

Descripciones e información de los símbolos.



Precision - Guantes ligeros y flexibles con énfasis en la destreza y el buen encaje



Power – guantes de trabajo robustos con énfasis en el confort, protección y agarre



Material conductor para facilitar el uso de Smartphones



Protección contra el corte



A prueba de agua



Protección contra el viento



Protección para los nudillos



Protección para los dedos



Protección del dedo pulgar



Piel cómoda




Aislado



Protección contra el aceite

GUÍA TALLAS




Las tallas y medidas se basan en la circunferencia de la mano y la longitud. Corta la cinta métrica de la derecha y averiguar el tamaño de mano que tienes.

Your size	7	8	9	10	11
Circunferencia mano mm (1)	178	203	229	254	279
Largo mano en mm (2)	171	182	192	204	215
Largo mínimo del guante*	230	240	250	260	270

* Si el guante se ha fabricado para una aplicación específica, es posible que no cumpla con los requisitos de longitud mínima del guante si se indica en el manual del usuario.

Tape measure. Cut out and measure your hands circumference.





LEFT & RIGHT SOLD ONE BY ONE
www.snickersworkwear.com



LEFT & RIGHT SOLD ONE BY ONE

www.snickersworkwear.com

HEAD OFFICE SWEDEN

Berga Backe 2
182 53 Danderyd
Sweden
www.snickersworkwear.com
Tel. +46 8 92 51 00

CROATIA

Morlak d.o.o.
Put Blata bb
21215 Kastel Luksic (Split)
www.morlak-doo.hr
Tel. +385 (0)21/228-245
Fax. +385 (0)21/261-210

CZECH REPUBLIC and SLOVAKIA

Clinitex CZ s.r.o.
Areál IN PARK
1. máje 3236/103
703 00 OSTRAVA
www.profi-odevy.cz
Tel. +420 553 401 112
Fax. +420 597 579 005

ESTONIA

Tamrex Ohutuse OÜ
Laki 5
10621 Tallinn
www.tamrex.ee
Tel. +37 2 654 9900
Fax. +37 2 654 9901

GREECE

A & D Nikolopoulou o.e
11 Koritsas Street
17778 Tavros, ATHENS
Tel. +30 210 345 56 09
Fax. +30 210 345 56 42

HUNGARY

NET-GA KFT
1183 Budapest
Széchenyi István u. 2.
www.svedmunkaruha.hu
Tel. +36 6 1 347 3590
Fax. +36 (0)6 1 291 2827

HUNGARY

KLÍMA-EXPRESS KFT
H-1104. Budapest
Bodza u. 2.
www.munkaruha-munkacipo.hu
Tel: +36 1 260 3950
Fax: +36 1 262 0758

ICELAND

HAGI ehf
Stórhöfði 37
110 Reykjavík
Www.hagi.is
Tel. +354 414 3700
Fax. +354 414 3720

LATVIA

SIA Tamrex
Maskavas iela 328
LV-1063 Rīga
www.tamrex.lv
Tel: +371 660 65 265
Fax: +371 660 65 267

PORTUGAL

Flexiwear, Lda
Travessa de São Pedro, lote B
2660-335 Stº António dos Cavaleiros
www.flexiwear.com.pt
Tel. +351 211 554 561
Fax. +351 211 554 561

SLOVENIA

BMC d.o.o.
Pod javorji 5
1218 Komenda
www.delovnaoblacila.si
Tel. +386 183 13 156
Fax. no. 01/8315630

SPAIN

AT – Snickers Workwear
Labradores, 11
Pol. Ind. Prado Espino
28660 Boadilla del Monte, MADRID
www.at-snickersworkwear.com
Tel. +34 91 633 44 50
Tel. +34 91 632 07 15



LEFT & RIGHT SOLD ONE BY ONE

www.snickersworkwear.com

AT-Snickers Workwear

Labradores, 11 - Pol. Ind. Prado Espino

28660 Boadilla del Monte, MADRID

contacto@at-snickersworkwear.com

Tel. +34 91 633 44 50

Tel. +34 91 632 07 15